

Bakator Tüdöszini
Vas 12 S 41

Bakator Tüdöszinü (par erreur)
Vass4R06s371-375



INRA
SCIENCE & INNOVATION
Collection Vassal-Montpellier


OMtp71


Bakator Tüdöszini

12 S 41

CH

12 S 41
Bakator Tüdöszini
Vass4R06s371-375





Designation : Bakator Tidozini

CLOS VIII Planche 12 côté S N° 41

Vigueur : 2

Date de maturité : 1.8.60

Charge :

S. 1 2
2 2
3 6
4 4
5 0

DESIGNATION : Bakator Tidozini
CLOS VIII Planche 1 RANG S Souche 9

Vigueur : 2

PORT : érig - 1/2 érig - couché

Hillierandage : 0

Date de Véraison : 23.7

Date de Maturité : 14.8.76 X +1

Pourriture : 0

GRAPPE : G - H - P : L - N - C

BAIE : TG - G - H - P

disc. - Sph. - ell. - ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - N

SAVUR : S - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

S1
S2 avec pépins - apyrène
S3
S4 JUS : inc. - coloré
S5

DESIGNATION : Bakator Tidozini

CLOS VIII Planche 1 RANG S Souche 9

Vigueur : 35

PORT : érig - 1/2 érig - couché

Hillierandage : 3

Date de Véraison : 19.7.82

Date de Maturité : 24.8.82

Pourriture : 0

GRAPPE : G - H - P : L - N - C

BAIE : TG - G - H - P

disc. - Sph. - ell. - ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - N

SAVUR : S - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

S1
S2 avec pépins - apyrène
S3
S4 JUS : inc. - coloré
S5

Année 1956

Bakator tudoszinu

n° Planche Côté 12541 . . .

| | Nombre total | D A T E S | | | | | | | | | |
|---|-----------------|-----------|----|----|----|---|--|--|--|--|--|
| | | 20 | 28 | 26 | 28 | | | | | | |
| 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 | | | | | | |
| 3 | 8 | 0 | 0 | 3 | 5 | x | | | | | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | x | | | | | |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | x | | | | | |

II 28-3-36 D

Année 1957

Bakator tudoszinu

N° Planche Côté 12541 . . .

| | Nombre total | D A T E S | | | | | | | | | |
|---|-----------------|-----------|-----|------|--|--|--|--|--|--|--|
| | | 5/3/57 | 8-3 | 11-3 | | | | | | | |
| 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | | | | | | | |
| 2 | 6 | 0 | 0 | 3 | | | | | | | |
| 3 | 8 | 2 | 4 | 5 | | | | | | | |
| 4 | 8 | 0 | 0 | 6 | | | | | | | |
| 5 | 6 | 0 | 3 | 6 | | | | | | | |

II e 10-3-57

Année 1958. Bakator "Eudorjini"

N° Planche Côté 12.541.....

| | Nombre | D A T E S | | | | | | | | | |
|---|--------|-----------|------|------|------|-----|--|--|--|--|--|
| | total | 19/3 | 22/3 | 24.5 | 31.3 | | | | | | |
| 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | | | | | | |
| 2 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | | | | | |
| 3 | 7 | 4 | 4 | 4 | 5 | X 8 | | | | | |
| 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | X 8 | | | | | |
| 5 | 7 | 3 | 3 | 3 | 5 | X 8 | | | | | |

D e 24-3-58 II^e

Année 1959 Bakator "Eudorjini"

N° Planche 12.541..... Côté

| | Nombre | D A T E S | | | | | | | | | |
|---|--------|-----------|------|------|------|--|--|--|--|--|--|
| | Total | 11/3 | 14.3 | 18.3 | 21.3 | | | | | | |
| 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | | | | | | |
| 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | | | | | | |
| 3 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | | | | | | |
| 4 | 8 | 1 | 3 | 3 | 6 | | | | | | |
| 5 | 6 | 2 | 3 | 3 | 4 | | | | | | |

D e 20-3-59

Désignation : Bakator Tudöszinü

VASSAL Planche ~~xii~~ Côté ~~5~~ N° 41 Souche 1 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6 .
32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux (9).
30 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé (3) - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 -
autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 - étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9 .
39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeu-
ses 7 - duveteuses (8) - cotonneuses 9 .
29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à
plages bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - ver-
tes 8 - autres 9 .

R. Bernard

N° ordre

Désignation : *Bakator Fudöszini*

VASSAL Planche 12 côté S N° 41 souche 1 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . 9
- 27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .
- 30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - ara-
néeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 31 - totalement 1 - sillon 2 .

(F) RALEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9 .
- 32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils mas-
sifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 33 - entièrement 1 - partiellement 2 .
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-
rées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .
- 34 - entièrement 7 - partiellement 8 .

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femel-
le 9 .

pas de fleurs

R. Sehuc 1.6.54

Table
CR

Désignation : Bakaton I udözemi

VASSAL Planche 12 côté S N° 41 souche 1 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3 .
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9) .
- 37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3) .
legier ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9 .
- 38 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé 4 .
- 38 - bourgeon : coloré (7) - vert 8 .

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle (9).

Truel 21-6-54

N° ordre

Désignation

VASSAL planche 12 côté S N° 41 souche 1 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite ① - moyenne 2 - grande 3 .
- Face supérieure: ~~limbe~~ et nervures: glabre ~~①~~ - sétueux ⑤
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures: glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- limbe: ~~limbe~~ glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- Limbe : plan ~~①~~ - en gouttière 2 - involuté ③ -
révoluté 4 - tournanté 5 .
- Lobes : plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tournanté 5 .
- Surface: unie ① - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
plissée au point pétiolaire 6 .
- Nervures: face supérieure: verte ① - point pétiolaire rouge 2
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
face inférieure: verte ① - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

- long ① - moyen ~~②~~ - court 3 .
- glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - sillonné 7 -
partiellement 3 - totalement 9 .
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
totalement 8.
- coloré ~~①~~ - partiellement coloré ② - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -
supérieur à 90° ③ .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° ② -
supérieur à 90° (3) .

11 JUL 1956

Brock

N° ordre

Désignation *Bakator Eudossini*

VASSAL planche 12 côté S N° 41 souche 1 2 (3) 4 5.

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite (1) - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétueux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6. -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. *lgt*

35 - limbe : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3)
révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.
plissée au point pétiole 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiole rouge 2 -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1. - vert franc (2) - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen (2) - court (3)

39 - glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rambeau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

Tuet 24-7-57

N° d'ordre

Désignation *Bakator Tüdöszini*

VASSAL planche 12 côté S N° 41 souche 1 (2) 4 5

Fade jusqu'en 58

GRAPPE

- Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite (3)
- Lâche (4) - Moyenne 5 - Compacte 6.
- à pédoncule non visible (7) - visible 8 - long 9.
- à pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5)

BAIE

- Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.
- de couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
- Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
- Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- à ombilic persistant (1) - non persistant 2.
- à section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
- région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
- à jus incolore (1) - coloré 2.
- à peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.
- à pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.
- à saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- à pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.
- à pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
- à bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
- à bourrelet : évident (4) - peu apparent 2.
- à pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.
- à pinceau : coloré 8 - non coloré (9)
- de séparation facile (égrenuse) 1 - difficile (2)

Banial 60

Blah 10.9.56

Dénomination Bakaton... Tüdészini.....

Planche 12..... côté S..... Rang .. 41..... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Mérithalle de longueur moyenne : 5-10 cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (6), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Bloch
4-12-56

N° d'ordre : Désignation: BAKATOR TUDÖSZINII
Origine :
Emplacement : Vas. 12.S 41 Vign.

8 - Angle des nervures ①-②-3.
9 - L_1/L ①-②-3.
10 - L_2/L ①-②.
11 - Lobes 1-3-⑤-⑦-9.
12 - S. lat. sup. (prof.) 0-1-2-③.
13 - S. lat. inf. (prof.) 0-1-2-③.
14 - S. pét. (forme) 1-②-③-4-5-6.
15 - S.L.S. (forme) 0-1-2-3-4-⑤-6-⑦-8.
16 - Dents : Forme ①-②-③.
17 - Dents : Méd/ B. 1-2-③.
18 - Angle lob. term. ①-②-3.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1-②-3.
20 - Nombre de Dents : S.P. 1-2-③-④-5-6-7-8-9.
21 - Angle L_3 L'_3 : ①-2-3.
22 - Largeur S.P. : ①-②-③-4-5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : ①-②-3.
Forme : ④-5.
Médiane/Base : 6-7-⑧.

handier